

Gmina Radków
57-420 Radków, Rynek 1
woj. dolnośląskie

Radków, 24.04.2018 r.

ZP.271.10.2018

wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „ Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego do szkół z terenu Gminy Radków Część 2 pn. Dostawa sprzętu multimedialnego do szkół z terenu Gminy Radków”

Zamawiający – Gmina Radków, Rynek 1, 57-420 Radków, działając na podstawie art. 38 ust. 4 z dnia 29 stycznia 2004 r . Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonując następujących zmian:

1.Załącznik nr 1B do SIWZ (OPZ), poz. nr 13 , kolumna 4 „szczegółowy opis”.

W Załączniku nr 1B do SIWZ (OPZ), poz. nr 13, kolumna 4 „szczegółowy opis”. jest:

Minimalne wymagania:

1. Technologia: Pozycjonowanie w podczerwieni IR lub równoważna (równoważność ze względu na brak konieczności posiadania pisaków, konieczności wymiany w nich baterii/ akumulatorów)
2. Wymiary obszaru interaktywnego:
 - wysokość powierzchni interaktywnej: min. 110 cm
 - szerokość powierzchni interaktywnej: min. 190 cm
3. Wymiary zewnętrzne tablicy:
 - wysokość powierzchni interaktywnej: max. 125 cm
 - szerokość powierzchni interaktywnej: max. 210 cm
4. Rodzaj powierzchni: ceramiczna, magnetyczna
5. Uchwyt do tablicy
6. Dodatkowe wymagania: montaż zestawu multimedialnego + podstawowe szkolenie z obsługi tablicy

W Załączniku nr 1B do SIWZ (OPZ), poz. nr 13, kolumna 4 „szczegółowy opis” powinno być:

Minimalne wymagania:

1. Technologia: Pozycjonowanie w podczerwieni IR lub równoważna (równoważność ze względu na brak konieczności posiadania pisaków, konieczności wymiany w nich baterii/ akumulatorów)
2. Wymiary obszaru interaktywnego:
 - wysokość powierzchni interaktywnej: min. 110 cm
 - szerokość powierzchni interaktywnej: min. 190 cm
3. Rodzaj powierzchni: ceramiczna, magnetyczna
4. Uchwyt do tablicy
5. Dodatkowe wymagania: montaż zestawu multimedialnego + podstawowe szkolenie z obsługi tablicy

2. W Załączniku nr 1B do SIWZ (OPZ), poz. nr 14, kolumna 4 „szczegółowy opis” jest:

Minimalne wymagania:

1. Technologia: Pozycjonowanie w podczerwieni IR lub równoważna (równoważność ze względu na brak konieczności posiadania pisaków, konieczności wymiany w nich baterii/ akumulatorów)
2. Wymiary obszaru interaktywnego:
 - wysokość powierzchni interaktywnej: min. 110 cm
 - szerokość powierzchni interaktywnej: min. 190 cm
3. Wymiary zewnętrzne tablicy:
 - wysokość powierzchni interaktywnej: max. 125 cm
 - szerokość powierzchni interaktywnej: max. 210 cm
4. Rodzaj powierzchni: ceramiczna, magnetyczna
5. Uchwyt do tablicy
6. Dodatkowe wymagania: montaż zestawu multimedialnego + podstawowe szkolenie z obsługi tablicy

W Załączniku nr 1B , poz. nr 14 do SIWZ (OPZ), kolumna 4 „szczegółowy opis” powinno być:

Minimalne wymagania:

1. Technologia: Pozycjonowanie w podczerwieni IR lub równoważna (równoważność ze względu na brak konieczności posiadania pisaków, konieczności wymiany w nich baterii/ akumulatorów)
2. Wymiary obszaru interaktywnego:
 - wysokość powierzchni interaktywnej: min. 110 cm
 - szerokość powierzchni interaktywnej: min. 190 cm
3. Rodzaj powierzchni: ceramiczna, magnetyczna
4. Uchwyt do tablicy
5. Dodatkowe wymagania: montaż zestawu multimedialnego + podstawowe szkolenie z obsługi tablicy.

3. W Załączniku nr 1B do SIWZ (OPZ), poz. nr 34 , kolumna 4 „szczegółowy opis” jest:

Minimalne wymagania:

1. Technologia: Pozycjonowanie w podczerwieni IR lub równoważna (równoważność ze względu na brak konieczności posiadania pisaków, konieczności wymiany w nich baterii/ akumulatorów)
2. Wymiary obszaru interaktywnego:
 - wysokość powierzchni interaktywnej: min. 110 cm
 - szerokość powierzchni interaktywnej: min. 190 cm
3. Wymiary zewnętrzne tablicy:
 - wysokość powierzchni interaktywnej: max. 125 cm
 - szerokość powierzchni interaktywnej: max. 210 cm
4. Rodzaj powierzchni: ceramiczna, magnetyczna
5. Oprogramowanie pozwalające minimum na: rozpoznawanie pisma odręcznego, zrzuty video
6. Uchwyt do tablicy
7. Dodatkowe wymagania: montaż zestawu multimedialnego + podstawowe szkolenie z obsługi tablicy

3. W Załączniku nr 1B do SIWZ (OPZ), poz. nr 34 , kolumna 4 „szczegółowy opis” winno być:

Minimalne wymagania:

1. Technologia: Pozycjonowanie w podczerwieni IR lub równoważna (równoważność ze względu na brak konieczności posiadania pisaków, konieczności wymiany w nich baterii/ akumulatorów)
2. Wymiary obszaru interaktywnego:
 - wysokość powierzchni interaktywnej: min. 110 cm
 - szerokość powierzchni interaktywnej: min. 190 cm
3. Rodzaj powierzchni: ceramiczna, magnetyczna
4. Oprogramowanie pozwalające minimum na: rozpoznawanie pisma odręcznego, rzuty video
5. Uchwyt do tablicy
6. Dodatkowe wymagania: montaż zestawu multimedialnego + podstawowe szkolenie z obsługi tablicy

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokona zmiany w Ogłoszeniu o zamówieniu, w ten sposób że:

Sekcja IV.6.2) W ogłoszeniu o zamówieniu jest:

„Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-26, godzina: 10:00”

W ogłoszeniu powinno być:

„Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-08, godzina: 10:00”


BEZMISTRZ
Jan Bednarczyk