



WR.ZUZ.4.4210.153.2023.WB

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 401 ust 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.) oraz na podstawie art. 10 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 12.06.2023r., data wpływu do tut. Zarządu w dniu 16.06.2023r., Burmistrza Miasta i Gminy Radków,

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Radków z/s ul. Rynek 1, 57-420 Radków, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wodami $Q_{1\%}$ (wody stuletniej) oraz $Q_{10\%}$ (wody stuletniej) w przekroju doliny rzeki Ścinawka od km 9+900 do km 14+870 na brzegu lewym i prawym w odległości od 5m do 540m od górnej krawędzi rzeki:

- a) lokalizację projektowanej rozbudowy **kanalizacji sanitarnej** znajdującej się na dz. Nr 536, 535, 578, 582, 580, 583/1, 586, 561, 642, 692, 717, 700, 705, 772, 787/2, 811, 829, 783, 475/1, 475/3, 589/1, 628, 629, 630, 701/1, 810/1, 810/2, 105/1, 343, 101, 345/1, obręb Nr 0007 Ścinawka Dolna AM 1-3 w strefie wysokiego zagrożenia powodziowego $Q_{10\%}$ (wody dziesięcioletniej) oraz znajdującej się na dz. Nr 536, 535, 578, 582, 580, 583/1, 586, 561, 642, 692, 717, 700, 705, 772, 787/2, 811, 829, 783, 475/1, 832/3, 475/3, 589/1, 628, 629, 630, 701/1, 759, 810/1, 810/2, 105/1, 343, 101, 345/1, obręb Nr 0007 Ścinawka Dolna AM 1-3 w strefie średniego zagrożenia powodziowego $Q_{1\%}$ (wody stuletniej) w przekroju doliny rzeki Ścinawka od km 9+900 do km 14+870 (isok) na brzegu lewym i prawym, w odległości od 5 do 540 m od górnej krawędzi koryta rzeki,

o parametrach technicznych sieci kanalizacji sanitarnej:

- ułożenie kanałów grawitacyjnych o średnicy 200 mm o długości około – 7545 m,
- ułożenie kanałów grawitacyjnych o średnicy 160 mm o długości około – 800 m,
- ułożenie rurociągu tłoczego o średnicy 63 mm PEHD o długości około – 300 m,
- wykonanie przepompowni ścieków – 1 szt.
- instalację studzienek ściekowych rewizyjnych – około 174 szt.

Współrzędne geodezyjne projektowanej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

- północno-zachodni kraniec zabudowy w osi: X: 5598067,6 Y: 6394163,7

(dz. 536) na wys. bud 89 b

- południowo-wschodni kraniec zabudowy w osi: X: 5595258,0 Y: 6397584,3 (dz. 475/3) na wys. bud 164.

- b) lokalizację projektowanej przebudowy **sieci wodociągowej** znajdującej się na dz. Nr 811, 783, 475/1, 475/3, obręb Nr 0007 Ścinawka Dolna AM 1-2 w strefie wysokiego zagrożenia powodziowego $Q_{10\%}$ (wody dziesięcioletniej) oraz na dz. Nr 811, 783, 475/1, 475/3, 832/3, obręb Nr 0007 Ścinawka Dolna AM 1-2 znajdujących się w strefie średniego zagrożenia powodziowego $Q_{1\%}$ (wody stuletniej) w przekroju doliny rzeki Ścinawka od km 9+800 do km 11+600 (isok) na brzegu prawym, w odległości od 10 do 300 m od górnej krawędzi koryta rzeki,

o parametrach technicznych sieci wodociągowej:

- Rurociągi PE-HD 100RC o średnicy 160 mm o długości – około 2,010 km.
- Hydrantów pożarowych DN80 – około 6 szt.

Współrzędne geodezyjne projektowanej przebudowy wodociągu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

- północno-zachodni kraniec zabudowy w osi: X: 5596207,7 Y: 6396362,6 (dz. 810/1) około 80 m powyżej bud nr 140
- południowo-wschodni kraniec zabudowy w osi: X: 5595152,0 Y: 6397703,8 (dz. 475/3) około 62 m od bud 165a.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działki nr 536, 535, 578, 582, 580, 583/1, 586, 561, 642, 692, 717, 700, 705, 772, 787/2, 811, 829, 783, 475/1, 832/3, 475/3, 589/1, 628, 629, 630, 701/1, 701/3, 759, 783, 810/1, 810/2, 105/1, 343, 101, 345/1, jednostka ewidencyjna 020812_5 Radków – obszar wiejski obręb Nr 0007 Ścinawka Dolna AM 1-3, powiat kłodzki.

Stosownie do postanowień art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, zainteresowane strony mają prawo przeglądać akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy. Dokumentacja zgromadzona w sprawie jest dostępna w Zarządzie Zlewni w Nysie, ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa i może być udostępniona po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikami ZZ w Nysie PGW Wody Polskie. Forma udostępnienia akt zostanie dostosowana do warunków technicznych możliwych do zastosowania.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Waldemar Bytof
Waldemar Bytof

Otrzymują:

- 1) Gmina Radków z/s ul. Rynek 1, 57-420 Radków,
2. Skarb Państwa – PGW Wody Polskie, RZGW we Wrocławiu (RUM), 50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34,
3. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.) poprzez obwieszczenie,
4. ZUZ a/a.

Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie - Nadzór Wodny w Kłodzku, ul. Kościuszki 1, 57-300 Kłodzko.

Sprawę prowadzi: Waldemar Bytof, tel. 77-409-11-27

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: iod.wroclaw@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych we Wrocławiu”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe, obejmujące kategorie danych zwykłych (imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny), Administrator pozyskał ze złożonego wniosku w przedmiotowej sprawie.
- 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego, tj. prowadzenia postępowania administracyjnego w celu wydania pozwolenia wodnoprawnego, (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1029 ze zm.] oraz art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne [t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.]).
- 5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty którym udostępnił się dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.
- 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
- 7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania pozwolenia wodnoprawnego, a także okres wynikający z przepisów prawa, związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
- 8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
 - c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);
- 9) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
- 10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Nysie

ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

tel.: +48 (77) 431 51 72 | faks: +48 (77) 431 53 48 | e-mail: zcnysa@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Wymieszano na tablicy ogłoszeń dn. 30.06.2023r., nr sprawy pod poz. nr 201. Jzp